










240x280 A-CNC-R



	$\square 0^\circ$	$\nabla 45^\circ$	$\nabla 60^\circ$	$\sphericalangle 45^\circ$	$\sphericalangle 60^\circ$	$\begin{matrix} a & b \\ \hline a & b \end{matrix}$
	240	190	120	x	x	x
	150*	110*	80*	x	x	x
	280x220	190x170	120x150	x	x	230x120

					
3x400V	2,4	20-100	2980x27x0,9		800
Lmin	Bmin	Bmax	Hmin	Hmax	V
2150	1750	2200	1400	1900	940

*doporučené hodnoty/recommended values



	S (mm)	Vmin (mm)	Vmax (mm)
R	290	760	980




240x280 A-CNC-R

■ STANDARD ■ OPTION



PEGAS-GONDA s.r.o., Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, CZECH REPUBLIC
 Tel: 00420-544 221 125 (126), Fax: 00420-544 227 389, E-mail: pegas@gonda.cz
 www.pegas-gonda.cz

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.5.2015
 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.5.2015 /
 - pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
 / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version /



CONTROL PANEL: SAW MICRO